



GRAN-TANNICS

KIVÁLÓAN OLDÓDÓ GRANULÁLT BORÁSZATI TANNIN
QUEBRACHO FA KIVONAT
VÖRÖSBOROK SZÍNAGYAGÁNAK STABILIZÁLÁSÁHOZ

JELLEMZŐK

A **GRAN-TANNICS** egy dél-amerikában vadon termő keményfa fajtából, a quebrachóból (*Schinopsis lorentzii*, *Anacardiaceae*) vizes oldással kivont borászati tannin.

A **GRAN-TANNICS** kondenzált tannin (procianid és proantocianid), mely a probietin polimerizációjával keletkezik, molekulatömege 4000 körül van. Színe barna, illata a pörkölt fára emlékeztet.

A **GRAN-TANNICS** tannint különleges, folyadékágyon történő granulálással másképpen agglomerálással állítják elő, ami biztosítja a vízben való jó oldódást.

E folyamat során a tannin szemcséket légáramlás tartja lebegésben, miközben felülről folyadékpermet irányul rájuk. A tannin szemcsék kissé benedvesedve egymáshoz tapadnak, így alakulnak ki a granulátumok.

A **GRAN-TANNICS** különösen ajánlott a vörösborok színanyagának védelmére és stabilizálására, mivel az antociánokkal reagálva időben stabil vegyületeket alkot, ezzel elkerülhető a az erjesztés / héjon ztatás során kialakult szín fokozatos elhalványulása.

A **GRAN-TANNICS** alkalmazását kevésbé érett és/vagy botritiszes szőlő szüretelése esetén is ajánljuk, mert gátolja a negatív jelenségért felelős enzimeket, a lakkázt és a tirozinázt, és helyreállítja az antocián vegyületek egyensúlyát.

Rövid héjon áztatás esetén, ha nem oldódott ki elegendő antocián a szőlőből, a **GRAN-TANNICS** hozzáadása javítja a bor összetételét, biztosítva a szükséges tannin mennyiséget ami a kész bor gazdag bukéjának, fűszeres zamatának kialakulásához is hozzájárul.

A **GRAN-TANNICS** funkciója még, hogy reagál az oxigénnel, szabályozva a bor redox potenciálját.

ADAGOLÁS

10 - 30 g/hl erjedéskor vagy a végén, a szín stabilizálása érdekében;

15 - 30 g/hl a lakkázok gátlására.

Ajánlatos előzetes laboratóriumi próbákat végezni.

FELHASZNÁLÁS

Oldja fel a szükséges **GRAN-TANNICS** adagot 10-15-szörös mennyiségű vízben vagy borban, erőteljes keverés mellett majd adja kevertetés közben a kezelendő mennyiséghez.

ÖSSZETÉTEL

Quebracho tannin (kondenzált tannin) > 92%

Nedvességtartalom 6 - 8%

Gumiarábikum < 2%

TÁROLÁS

Tartsa hűvös és száraz helyen, hőforrásoktól védje. Kerülje a feloldott termék érintkezését vas edényekkel, különösen, ha rozsdásak. Érintkezés esetén a tannin oldhatatlan fekete csapadékot képez, amely ugyan ártalmatlan, de megváltoztathatja a jellemzőit.

CSOMAGOLÁS

2 kg-os zsákok

**BORÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA
KIZÁRÓLAG ÜZEMI HASZNÁLATRA
EK 1493/99.**

GYÁRTMÁNYLAP

A fentiekben közölt információk megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi szintjének. A felhasználó tartsa be a mindenkor érvényes biztonsági és védekezési jogszabályokat. A termék nem rendeltetésszerű felhasználása tilos.



essedielle
ENOLOGIA & ALIMENTAZIONE

UNI EN ISO 9001/2000

