



# lactobent®

DERÍTŐ-STABILIZÁLÓ SZER

## JELLEMZŐK

A **lactobent®** különösen aktív bentonittal kevert nagy tisztaságú kálium-kazeinát alapú készítmény, az összetevők aránya elősegíti a csapadékképző hatást.

A **lactobent®** a borokban a derítésen túl megkötő hatást is kifejt

- jelentős mennyiségű, az oxidációt katalizáló rézet és vasat
- oxidált és instabil polifenolokat köt meg
- stabilizálja a fehérjéket

A **lactobent®** szelektív szagtalanító és színtelenítő hatású, csak az idegen és oxidált és madeira jellegű szagokat szünteti meg, kiemeli a természetes aromákat és illatokat, hozzájárul a kezelt termékek stabilitásának növeléséhez.

A **lactobent®** az erjesztéskor képes a leuko-antociánok és a katekinok részleges eltávolítására, így a borok kevésbé mély színűek, zöldes csillogásúak, gyümölcsösebbek és aromásabbak lesznek. Csökkenti a szőlőben, főleg a botrytisszal fertőzöttben természetesen meglévő polifenol-oxidáz tartalmat, használatával csökkenthető, vagy éppen kiváltható a szokásosan alkalmazott növényi eredetű aktív szén adag.

## ADAGOLÁS

40 - 150 g/hl borokban  
Ajánlatos előzetes laboratóriumi próbákat végezni.

## FELHASZNÁLÁS

Az **lactobent®**-et oszlassa el 1:10 mennyiségű hideg, vagy szoba-hőmérsékletű vízben élénk keverés közben, amíg homogén szuszpenziót nem kap. Pihentesse, hagyja duzzadni néhány órán át. Keverje fel ismét, és adja a kezelendő mennyiséghez kevertető fejtés közben, hab képződését kerülve.

## ÖSSZETÉTEL

Nagy tisztaságú kálium-kazeinát Szódával aktivált por alakú bentonit

## TÁROLÁS

Tartsa hűvös és száraz helyen.

## CSOMAGOLÁS

10 kg-os zsákok 20 kg-os kartonokban

**BORÁSZATI FELHASZNÁLÁSRA  
KIZÁRÓLAG ÜZEMI HASZNÁLATRA  
EK 1493/99.**

TCC001

GYÁRTMÁNYLAP

4. VERZIÓ 2004. JULIUS

A fentiekben közölt információk megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi szintjének. A felhasználó tartsa be a mindenkor érvényes biztonsági és védekezési jogszabályokat. A termék nem rendeltetészerű felhasználása tilos.